

# TX203

## Traitement MULTI-USAGES

### INTERIEUR-EXTERIEUR



### FONCTIONS

TRAITEMENT des bois, spécialement étudié pour une application **des bois extérieurs** (volets, portes, bardages, barrières, portails, auvents, avancées de toitures...), et **des bois intérieurs** surtout en situation humide (poutres, charpentes, bois dans les caves, sous-sol, salles de bain...).

**Insecticide puissant**, il agit au cœur du bois, il détruit toutes larves d'insectes (capricornes, lyctus, vrillettes) et termites. Son action fongicide est radicale sur tous les champignons de pourriture.

**Sa formule émulsion active**, agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineux ou feuillus en préventif ou curatif : sapin, pin, chêne. Sans odeur gênante pour un confort d'application inégalé. Incolore, il est compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures... TP8-Protection contre les insectes à larves xylophages et les termites. TP8-Protection contre la pourriture cubique et fibreuse.

### TECHNOLOGIE OLEO – MICROÉMULSION ULTRA PÉNÉTRANTE

La technologie OLEO+, basée sur une microémulsion de principes actifs dans l'huile de lin, permet une excellente pénétration à l'intérieur du bois. La fonction traitante des insecticides et/ou fongicides est encore plus efficace et sans cosolvants ajoutés.

### MODE D'EMPLOI

#### PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

##### • SUR BOIS NEUFS OU SAINS (EN PREVENTIF)

Appliquer par badigeonnage ou pulvérisation en 2 couches sur bois sains, propres, dépoussiérés et finis d'usinage sans oublier les entailles et les recoupes. Prévoir un léger égrenage s'il y a un léger relevage de fibres, puis reboucher les trous et fissures par l'application d'une pâte à bois. Les bois traités doivent être recouverts d'une finition.

##### • SUR BOIS ANCIENS

**Si les bois sont attaqués : éliminer toutes les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis.** Ôter toutes traces de finition par décapage, ponçage ou sablage puis dépoussiérer soigneusement.

Sur les bois de section < 5x10 cm, badigeonner en 3 couches ou pulvériser en surface sur toutes les faces du bois en insistant sur les parties "piquées".  
Sur les bois de section > 5x10 cm, positionner des injecteurs tous les 30 cm en quinconce, injecter le produit puis appliquer par pulvérisation ou badigeonnage le produit sur toute la surface.

**Si les bois anciens ne sont pas attaqués, procéder comme sur bois neufs.**

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas traiter les ruches. Craint le gel. Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 25°. Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit .**

- AMÉLIORE LA TENUE DES LASURES
- COMPATIBLE TOUTES FINITIONS
- INSECTICIDE-FONGICIDE ANTI-BLEU

N°AMM : FR-2017-0044

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Prêt à l'emploi / Viscosité :** liquide

**Odeur :** sans odeur gênante à l'application, et après séchage

**Aspect :** produit liquide incolore

#### Composition :

Cyperméthrine (CAS : 52315-07-8) : 0.17% (m/m)

Propiconazole (CAS : 60207-90-1) : 0.13% (m/m)

Tebuconazole (CAS : 107534-96-3) : 0.14% (m/m)

ME-Micro-Emulsion

**Attention: Les chauve-souris étant une espèce protégée, ne pas appliquer dans ce cas.**

#### Matériel d'application :

pistolet, badigeonnage, pulvérisation

#### Consommation :

En préventif, sur support sain : **5 m<sup>2</sup>/L** en 2 couches

En curatif, sur support attaqué : **3m<sup>2</sup>/L**, en 3 couches

#### Séchage :

(20°C-HR : 65%)

Recouvrable par une finition : 24 h.

**Nettoyage du matériel :** eau

#### CONSEIL PRO :

**Lors du traitement, insister fortement sur les zones d'assemblage des lames de bois (Z des volets) et sur les tranches des bois en bout.**

*\*Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*